

### Перегляд не як адмін

<b>Priority</b>	<b>Severity</b>	<b>Behavior</b>	<b>Type</b>
Not set	Normal	Not set	Other
<b>Layer</b>	<b>Is Flaky</b>	<b>Is Muted</b>	<b>Automation</b>
Not set	No	No	Manual
<b>Status</b>	<b>Milestone</b>		
Actual	-		

### Description

Для коректного відображення при тестуванні

### Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Натиснути на значок лого		Перекине на головну не як адміна
2	Варіант два, прибрати адміна з url		Перегляд як звичайний користувач

### Створення навігаційного меню, хедеру

<b>Priority</b>	<b>Severity</b>	<b>Behavior</b>	<b>Type</b>
Not set	Normal	Not set	Other
<b>Layer</b>	<b>Is Flaky</b>	<b>Is Muted</b>	<b>Automation</b>
Not set	No	No	Manual
<b>Status</b>	<b>Milestone</b>		
Actual	-		

### Description

Навігаційне меню, хедер  
[Фірма](#)

### Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Відкрити в новій вкладці адмін панель через example.com (Pages)		Відкривається адмін панель
2	Створити сторінку із саб-сторінками Через + Нова сторінка (як батьківська) 3 галочкою "Показувати в головному меню"		Створений пункт меню відображається на сайті після публікації. Доступна для подальшого редагування
3	Для сабсторінок, в режимі едіта, в тулбарі (верхне меню) обрати Page → Page Icon, в формі обрати іконку і зберегти		Меню має конфігуруватися з адмін панелі Іконка має відобразитись

## # Step

## Action Expected Result

4	Включити/виключити розділ	Можливо визначити чи розділ відображається чи ні в головному навігаційному меню
---	---------------------------	---

VKKSU-19 / Загальні елементи

**Додати чи видалити сторінку як складову певного розділу із навігаційного меню**

<b>Priority</b>	<b>Severity</b>	<b>Behavior</b>	<b>Type</b>
Not set	Normal	Not set	Other
<b>Layer</b>	<b>Is Flaky</b>	<b>Is Muted</b>	<b>Automation</b>
Not set	No	No	Manual
<b>Status</b>	<b>Milestone</b>		
Actual	-		

**Description**

Фірма

VP-36 Навігаційне меню, хедер

**Steps to reproduce**

## # Step

## Action Expected Result

1	Для сабсторінок, в режимі едіта, в тулбарі (верхне меню) обрати Page	Налаштування сторінки
2	Додати сторінку та зберегти	Сторінка відображається в меню
3	Видалити сторінку та зберегти	Сторінка не відображається в меню

VKKSU-52 / Загальні елементи

**Налаштування таймеру на головній**

<b>Priority</b>	<b>Severity</b>	<b>Behavior</b>	<b>Type</b>
Not set	Normal	Not set	Other
<b>Layer</b>	<b>Is Flaky</b>	<b>Is Muted</b>	<b>Automation</b>
Not set	No	No	Manual
<b>Status</b>	<b>Milestone</b>		
Actual	-		

**Description**

Як Адміністратор я хочу налаштувати подію та параметри таймера через CMS.

Як Редактор, я хочу оновлювати текст події та параметри таймера (кінцева дата/час, активність) через CMS, щоб оперативно змінювати інформацію, яка відображається у блоці "Таймер".

### Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1	Перейти в Адміністрування, Події для таймеру	Сторінка з списком таймерів
2	Додати подію	Сторінка налаштування
3	Додати назву час та обрати сторінку внутрішнього посилання та зберегти	Буде відображатись на заданій сторінці

VKKSU-20 / Загальні елементи

### Визначити чи розділ відображається чи ні в головному навігаційному меню

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	Normal	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

### Description

VP-36 Навігаційне меню, хедер

### Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1	Для сабсторінок, в режимі едіта, в тулбарі (верхне меню) обрати Page	Налаштування сторінки
2	Вимкнути розділ з навігаційного меню	
3	ввімкнути розділ в навігаційне меню	

VKKSU-29 / Загальні елементи

### Створення бічного меню

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	Normal	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

### Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1	Адміністрування (в новій вкладці) /Сторінки	Адмін панель
2	Створити Корненеву сторінку та зберегти	Шаблон: Only child side menu page Сторінка створена
3	За необхідністю вимкнути сторінку з головного меню за допомогою відповідного чекбоксу	Не відобразатиметьс в головному меню
4	Створити через "+" підсторінку	Шаблон: Успадкувати шаблон від найближчого пращура Шаблон, що використовується для створення змісту. З даним шаблоном створюється сторінка з пунктом в бічному меню
5	Додати посилання на перший пункт бічного меню для послідовного відображення в breadcrumbs (Натиснувши редагування/ URL option/Обрати внутрішнє посилання на наявну сторінку) Зберегти	
6	Переглянути відображкння на сайті	

VKKSU-31 / Загальні елементи

## Створення підпункту в бічному меню

<b>Priority</b>	<b>Severity</b>	<b>Behavior</b>	<b>Type</b>
Not set	Normal	Not set	Other
<b>Layer</b>	<b>Is Flaky</b>	<b>Is Muted</b>	<b>Automation</b>
Not set	No	No	Manual
<b>Status</b>	<b>Milestone</b>		
Actual	-		

### Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1	В адмін панелі перейти в сторінки	Сторінка з всіма сторінками відповідною мовою
2	До пункту через "+" створити сторінку та зберегти	Сторінка додана
3	Налаштувати кореневу сторінку обравши шаблон та зберегти (Не можна окрему сторінку налаштовувати)	Шаблон: Recursive side menu page Підпункт створено
4	Переглянути на сайті	Наявний підпункт

VKKSU-30 / Загальні елементи

## Налаштування бургер меню

<b>Priority</b>	<b>Severity</b>	<b>Behavior</b>	<b>Type</b>
Not set	Normal	Not set	Other
<b>Layer</b>	<b>Is Flaky</b>	<b>Is Muted</b>	<b>Automation</b>
Not set	No	No	Manual
<b>Status</b>	<b>Milestone</b>		
Actual	-		

### Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1	Відкрити Aliases в адмін панелі	Появиться Site navigation
2	Обрати Дивитись на сайті через іконку	Відкривається сторінка перегляду бургер меню
3	Mew draft	Відкривається режим редагування меню через бічну панель справа
4	Створити підпункти	Додаються списком
5	Упорядкувати переміщуючи	Змінюється позиція

#	Step	Action	Expected Result
6	Перейти в елемент та змінити посилання		Посилання змінено
7	Зберегти та перейти за посиланням, клікнувши на відредагований пункт меню		Перехід за відповідним посиланням

VKKSU-32 / Загальні елементи

**Створення блоку внутрішнього посилання**

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	Normal	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

**Steps to reproduce**

#	Step	Action	Expected Result
1	New Draft на сторінці		Режим редагування
2	Клікнути на бічне меню зправа		Відкривається вибір плагінів
3	Додати плагін +		Список плагінів
4	В списку, в розділі компоненти обрати Link Bar		Вікно для редагування відкрите
	Додати заголовок		
5	Обрати з дропдауну Внутрішнє посилання Додати саме посилання на конкретну сторінку та зберегти		Плагін єдинисного внутрішнього посилання додано
6	Публікувати		Відображається на сторінці

VKKSU-33 / Загальні елементи

**Створення блоку зовнішнього посилання**

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	Normal	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

**Steps to reproduce**

# Step	Action	Expected Result
1	New Draft на сторінці	Режим редагування
2	Клікнути на бічне меню зправа	Відкривається вибір плагінів
3	Додати плагін +	Список плагінів
4	В списку, в розділі компоненти обрати Link Bar	Вікно для редагування відкрите
5	Додати заголовок Обрати з дропдауну Зовнішнє посилання Додати посилання та зберегти	Плагін одинисного зовнішнього посилання додано
6	Публікувати	Відображається на сторінці

VKKSU-36 / Загальні елементи

## Створення групи блоків посилань

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	Normal	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

## Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1	New Draft на сторінці	Режим редагування
2	Клікнути на бічне меню зправа	Відкривається вибір плагінів
3	Додати плагін +	Список плагінів
4	В списку, в розділі компоненти обрати Link Bar Group	Вікно для редагування відкрите
5	Просто зберегти	Плагін додано під групу посилань
6	Натиснути на + цього плагіна та додати блок посилання (Створити кілька блоків) та позберігати	Блоки додані групою
7	Публікувати	Відображається на сторінці

VKKSU-34 / Загальні елементи

## Створення Табів

<b>Priority</b>	<b>Severity</b>	<b>Behavior</b>	<b>Type</b>
Not set	Normal	Not set	Other
<b>Layer</b>	<b>Is Flaky</b>	<b>Is Muted</b>	<b>Automation</b>
Not set	No	No	Manual
<b>Status</b>	<b>Milestone</b>		
Actual	-		

### Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	В режимі New Draft бічному меню зправа обрати через + плагін Tabs		Плагін додано
2	Натиснути на + цього плагіна (стільки, скільки потрібно табів)		Таби додані
3	Редагувати батьківську табу ввівши <b>**Index 1**</b> для відображення першої таби активною за замовчуванням, можна ще додати налаштуванб		Перша таба буде активна після публікації
4	Редагувати окрему табу змінивши її тест, відступи та інші налаштування та зберегти		Зміни відображаються після публікації

VKKSU-37 / Загальні елементи

## Редагування Табів

<b>Priority</b>	<b>Severity</b>	<b>Behavior</b>	<b>Type</b>
Not set	Normal	Not set	Other
<b>Layer</b>	<b>Is Flaky</b>	<b>Is Muted</b>	<b>Automation</b>
Not set	No	No	Manual
<b>Status</b>	<b>Milestone</b>		
Actual	-		


### Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	В режимі New Draft бічному меню зправа плагіни можна переставляти місцями перетягуючи		Зміна положення після публікації
2	В редагуванні плагіна через іконку редагування можна додати налаштування відступів, положення, інше		Відображення після публікації
3	Вибір активної таби за замовчуванням, вписавши індекс 1 (порядок)		Перша таба активна після публікації
4	Після плагіну таби можна додати плагін з текстом з пробілами для створення відступу		Додано відступ після публікації

## Використання контейнеру для регулювання відображення

<b>Priority</b>	<b>Severity</b>	<b>Behavior</b>	<b>Type</b>
Not set	Normal	Not set	Other
<b>Layer</b>	<b>Is Flaky</b>	<b>Is Muted</b>	<b>Automation</b>
Not set	No	No	Manual
<b>Status</b>	<b>Milestone</b>		
Actual	-		

### Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1	New Draft - Бічне меню зправа, обрати + Container Та зберегти	Контейнер додано
2	Налаштувати, наприклад Horizontal size: 50%	 Контент доданий в контейнер буде відобразитись на пів екрану
3	Через + в цей контейнер додати інші плагіни, або перетягнути існуючі	Будуть відповідати параметрам контейнера після публікації

## Додати таблицю в контент сторінки

<b>Priority</b>	<b>Severity</b>	<b>Behavior</b>	<b>Type</b>
Not set	Normal	Not set	Other
<b>Layer</b>	<b>Is Flaky</b>	<b>Is Muted</b>	<b>Automation</b>
Not set	No	No	Manual
<b>Status</b>	<b>Milestone</b>		
Actual	-		

### Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1	На сайті на сторінці New draft та додати плагін Google sheet	
2	Створити таблицю в Google seet	Створена таблиця на пару вкладок
3	File - Sare - Publish to WEB	Publish to WEB pop up

# Step	Action	Expected Result
4	Можна обрати Entire document або поточну сторінку в дропдауні. Та натиснути публікувати	Щоразу при натисканні публікувати в нас генерується посилання, і якщо обрати весь документ чи певну сторінку, то посилання буде змінюватись
5	Вставити отримане посилання в плагін на сайті та зберегти	Відобразиться таблиця

VKKSU-41 / Загальні елементи

## Додати таблицю iframe в контент сторінки

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	Normal	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

### Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
	iframe:	
1	Скопіювати собі iframe таблиці в девтулзах  https://eu.iit.com.ua/sign-widget/v20240301_new/?address=https://cab.vkksu.gov.ua&formType=1&debug=false	Скопійоване посилання
2	На сайті на сторінці New draft та додати плагін lframe	Плагін додано, відкрито в режимі редагування
3	Вставити отримане посилання в плагін на сайті та зберегти, публікувати	Відобразиться таблиця

VKKSU-48 / Загальні елементи

## Перемикач мови для хедера

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	Normal	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

## Preconditions

Користувач авторизований у системі

## Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Відкрити будь-яку сторінку платформи, наприклад Головну		Сторінка відображається на екрані
2	Натиснути на кнопку в хедері "EN"/"UA" для зміни мови сайту		Мову сайту змінено на відповідну

VKKSU-39 / Головна сторінка

## Додавання соціальних мереж на головну

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	Normal	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

## Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Перейти в Адміністрування (ноюю вкладкою)		Адміністрування
2	Посилання на соц мережі		Сторінка посилань на соц мережі
3	Додати посилання		Вікно створення
4	Обрати іконку та додати посилання, зберегти		Посилання з іконкою відобразатиметься в хедері на головній

VKKSU-12 / Головна сторінка

## Налаштування події та параметру таймера через CMS

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	Normal	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

## Description

## Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1	Зайти в адмінку → Administration → Timer Events	Сторінка з подіями
2	Додати подію	Сторінка деталей відкрита
3	Заповнити поля (перевірка валідації одночасно)	Поля заповнені, валідація спрацьовує
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Через адмін панель можливо: ручне внесення/ публікація/оновлення</li> <li>Режим read-only у публічній частині</li> <li>Заповнення полів назва/ опис події (Text, до 200 символів) + лінка</li> <li>вказати кінцева дата/час (в майбутньому лише)</li> <li>ознака активності блоку (відобразити/не відобразити)</li> <li>таймер може бути лише один активний одночасно на головній сторінці</li> </ul>	
4	Зберегти	Після додавання події вона має відобразитись на головній  Блок відображається на сторінці "Головна" під Header
5	Блок містить:	<p><b>Блок містить:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>назву/опис події (текст)</li> <li>посилання (може бути на сторонній ресурс, а може бути посилання на сторінку сайту)</li> <li>значення зворотного відліку до встановленої дати/часу.</li> <li>після закінчення відліку часу, таймер зникає</li> </ul>
6	Створити другу подію після першої	Якщо створити другу подію, після першої, то перша пропаде з головної, позначиться як не активна

## Поведінка при недоступності/відсутності таймеру

<b>Priority</b>	<b>Severity</b>	<b>Behavior</b>	<b>Type</b>
Not set	Normal	Not set	Other
<b>Layer</b>	<b>Is Flaky</b>	<b>Is Muted</b>	<b>Automation</b>
Not set	No	No	Manual
<b>Status</b>	<b>Milestone</b>		
Actual	-		

### Description

VP-38 Блок "Таймер"

### Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Вимкнути таймер у CMS		Якщо таймер не налаштований або вимкнений у CMS → блок не відображається.
2	Немає таймера		Якщо дані тимчасово недоступні (помилка отримання) → відобразити стандартне повідомлення/заглушку (за наявності вимоги до error-state для контентних блоків).
3	Локалізація UA/EN		Локалізація UA/EN

## Додавання блоку статистики

<b>Priority</b>	<b>Severity</b>	<b>Behavior</b>	<b>Type</b>
Not set	Normal	Not set	Other
<b>Layer</b>	<b>Is Flaky</b>	<b>Is Muted</b>	<b>Automation</b>
Not set	No	No	Manual
<b>Status</b>	<b>Milestone</b>		
Actual	-		


### Description

VP-35 Статистика блок, Головна сторінка

### Preconditions

Зайти на HomePage в Advanced settings, та додати в Application - Home Page

### Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1	Перейти в Administration → Statistic Items → створити показників 1-4	Створені показники
2	Позначити їх як використувані в main page	<p>На головній сторінці мають відобразитись ці показники</p>  <p>Основні показники діяльності</p>

VKKSU-10 / Головна сторінка

### Додавання відображення кнопки "Уся статистика"

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	Normal	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

#### Preconditions

Для відображення кнопки "Уся статистика", треба створити сторінку статистики

#### Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1	До створеної сторінки статистики в Adcnaced Settings, прив'язати Application - Statistic Page, також в поле "Id" вписати "statistic_page" (id наче можна вже не прописувати)	Відображення кнопки "Уся статистика" на сайті

**Редагування/видалення статистичних показників**

<b>Priority</b>	<b>Severity</b>	<b>Behavior</b>	<b>Type</b>
Not set	Normal	Not set	Other
<b>Layer</b>	<b>Is Flaky</b>	<b>Is Muted</b>	<b>Automation</b>
Not set	No	No	Manual
<b>Status</b>	<b>Milestone</b>		
Actual	-		

**Description**

VP-35 Статистика блок, Головна сторінка

**Steps to reproduce**

# Step	Action	Expected Result
1	Перейти в адмін панель Statistics items	Через адмін-панель можливо: створення/редагування/видалення статистичних показників, налаштування відбору ключових показників для "Головної"
2	Перейти в вибрану сутність	Сторінка деталей
3	Редагувати, зберегти	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Керовані атрибути (через CMS)</li> <li>• Підпис показника.</li> <li>• Числове значення показника.</li> <li>• Іконка показника (відповідно до дизайн-системи).</li> <li>• Ознака/налаштування включення показника до переліку "ключових" для відображення на "Головній"</li> </ul> [ ] Права доступу: Редактор, Адміністратор
4	Видалення через адмін панель натиснувши кнопку видалення	Сутність видаляється після підтвердження
5	Видалення через адмін панель групове, обравши за допомогою чекбоксів і через дії	Об'єкти видаляються після підтвердження

## Створення блоку Call To Action кнопок

<b>Priority</b>	<b>Severity</b>	<b>Behavior</b>	<b>Type</b>
Not set	Normal	Not set	Other
<b>Layer</b>	<b>Is Flaky</b>	<b>Is Muted</b>	<b>Automation</b>
Not set	No	No	Manual
<b>Status</b>	<b>Milestone</b>		
Actual	-		

### Description

VP-40 Блок "СТА кнопки"

щоб на головній сторінці відображалися актуальні швидкі переходи до потрібних розділів/сервісів  
[Дизайн](#)

### Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Зайти в Administration - > Call To Action Items (links тепер)		Список Call To Action links
		<b>AC:</b>	
2	Створити посилання		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Кількість кнопок - 4 (можна створити)</li> <li>• Має тестове поле для тексту на кнопці</li> <li>• Поле для посилання URL</li> <li>• ручне внесення/публікація</li> <li>• Тригер оновлення: публікація/оновлення редактором/адміністратором</li> <li>• Налаштування порядку відображення</li> </ul>
3	Створити <=4 елементів (більше не дасть створити)		На головній мають відобразитись СТА кнопки

## Упорядкування СТА елементів через адмін панель

<b>Priority</b>	<b>Severity</b>	<b>Behavior</b>	<b>Type</b>
Not set	Normal	Not set	Other
<b>Layer</b>	<b>Is Flaky</b>	<b>Is Muted</b>	<b>Automation</b>
Not set	No	No	Manual
<b>Status</b>	<b>Milestone</b>		
Actual	-		

### Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	В розділі СТА змінити цифру в ordering		Елементи упорядковуються за номером

VKKSU-16 / Головна сторінка

## Створення блоку "Банери та теги"

<b>Priority</b>	<b>Severity</b>	<b>Behavior</b>	<b>Type</b>
Not set	Normal	Not set	Other
<b>Layer</b>	<b>Is Flaky</b>	<b>Is Muted</b>	<b>Automation</b>
Not set	No	No	Manual
<b>Status</b>	<b>Milestone</b>		
Actual	-		

### Description

[VP-42](#) Блок "Банери та теги"  
Дизайн

### Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Зайти в Administration - > Banner Items		Сторінка Banner Items
			На головній мають відобразитись елементи банера (Теги будуть розроблені в іншому тікеті)
2	Створити <=4 елементів (більше не дасть створити)		<p><b>Банер:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ручне наповнення/завантаження контенту через адміністративну частину;</li> <li>відображення на сторінці відбувається після публікації/оновлення редактором/адміністратором</li> <li>Відображення чотирьох банерів</li> </ul> <p><b>Банер включає в себе:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>назву (текст)</li> <li>зображення</li> <li>посилання URL</li> </ul>
3	Створити теги		<p><b>Теги</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ручне наповнення/завантаження контенту через адміністративну частину;</li> <li>відображення на сторінці відбувається після публікації/оновлення редактором/адміністратором</li> <li>має включати підказки/попередження при створенні схожого тегу (уникнення дублікатів)</li> </ul> <p><b>Тег включає в себе:</b></p>

# Step	Action	Expected Result
		<ul style="list-style-type: none"> <li>назву (текст)</li> <li>посилання URL</li> </ul>

VKKSU-17 / Головна сторінка

## Поведінка банерів та тегів при відсутності даних

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	Normal	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

## Description

VP-42 Блок "Банери та теги"

## Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1	Деактивувати банери та теги	<ul style="list-style-type: none"> <li>Якщо немає активних банерів - блок не відображається</li> <li>Якщо немає активних тегів - блок не відображається</li> <li>Якщо дані недоступні - блоки не відображаються</li> </ul>


VKKSU-59 / Головна сторінка

## Додати теги

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	Normal	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

## Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1	Перейти в адмін панель, Теги	Список тегів
2	Додати тег (мітку) Додати елемент з міткою і Ідентифікатор	Мітку додано на головну



### Декларації кандидата/судді

<b>Priority</b>	<b>Severity</b>	<b>Behavior</b>	<b>Type</b>
Not set	Normal	Not set	Other
<b>Layer</b>	<b>Is Flaky</b>	<b>Is Muted</b>	<b>Automation</b>
Not set	No	No	Manual
<b>Status</b>	<b>Milestone</b>		
Actual	-		

### Description

Як користувач я хочу відкрити розділ "Декларації...", щоб швидко знайти правила подання декларацій та перейти до їх перегляду у реєстрі.

Як користувач я хочу перейти до реєстру декларацій, щоб знайти та переглянути потрібну декларацію.

### Steps to reproduce


#	Step	Action	Expected Result
<b>Атрибути:</b>			
1	Перейти в Декларації з Головної	<ul style="list-style-type: none"> <li>Breadcrumbs - Декларації / Декларації кандидата (судді)</li> <li>Бічне меню</li> <li>Кнопка "Перейти до роє'яснень" - веде в базу знань (питання та відповіді)</li> <li>Таби</li> <li>Заголовок сторінки</li> <li>Контентна зона</li> </ul>	

### Налаштування сторінки декларацій

<b>Priority</b>	<b>Severity</b>	<b>Behavior</b>	<b>Type</b>
Not set	Normal	Not set	Other
<b>Layer</b>	<b>Is Flaky</b>	<b>Is Muted</b>	<b>Automation</b>
Not set	No	No	Manual
<b>Status</b>	<b>Milestone</b>		
Actual	-		

### Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Через адмін панель на сторінках додати шаблон для декларацій для кореневої сторінки		Додано

# Step	Action	Expected Result
2	Через Aliases є доступ до сторінки декларацій Перейти через перегляд	 Поява сторінки редагування
3	Додати кнопку Button/Link та налаштувати	кнопка додана
4	Наповнити контент	

VKKSU-56 / Засідання

**Блок Таби (вкладка у навігаційному меню)**

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	Normal	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

**Description**

Блок із табами, які ведуть на різні сторінки блоку Засідань. Мають включати в себе breadcrumbs, Заголовок блоку, і таби із назвами сторінок, до яких вони ведуть

**Steps to reproduce**

# Step	Action	Expected Result
1	Перейти в Засідання	<p><b>Атрибути:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Breadcrumbs - "Засідання" за замовчуванням</li> <li>Блоки розташовані горизонтально: <ol style="list-style-type: none"> <li>Календар засідань</li> <li>Повідомлення про засідання</li> <li>Перелік питань та оперативні результати</li> <li>Рішення комісії</li> </ol> </li> </ul> <p>Відповідає <b>вимогам ТЗ і дизайнам</b></p>

## Створення сторінки "Засідання", створення засідань в адмін панелі та перевірка відображення таблиці питань

<b>Priority</b>	<b>Severity</b>	<b>Behavior</b>	<b>Type</b>
Not set	Normal	Not set	Other
<b>Layer</b>	<b>Is Flaky</b>	<b>Is Muted</b>	<b>Automation</b>
Not set	No	No	Manual
<b>Status</b>	<b>Milestone</b>		
Actual	-		

### Preconditions

Користувач має доступ до Django CMS admin.

### Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Відкрити admin panel Django CMS.		Адмін панель успішно відкривається.
2	Створити сторінку з назвою "Засідання".		Сторінка "Засідання" створена.
3	У <b>Advanced Settings</b> для сторінки вибрати <b>Application</b> → <b>Meeting</b> .		До сторінки успішно підключена програма <b>Meeting</b> .
4	Перейти в admin panel у розділ <b>Meeting</b> → <b>Meetings</b> .		Відкривається список засідань.
5	Створити кілька засідань із різними датами/часом та статусами.		Засідання успішно створені та збережені в системі.
6	Для кожного створеного засідання додати щонайменше одне питання.	Питання додаються знизу форми створення засідань Для частини питань вказати доповідача, суть питання, результати; Для одного з питань створити підпитання.	Питання успішно прив'язані до відповідних засідань.
7	Відкрити створену сторінку "Засідання" на frontend.		Сторінка успішно відкривається без помилок.
8	Якщо за замовчуванням відкритий інший розділ, перейти в "Перелік питань оперативні результати".		Відкривається розділ з таблицею питань.
9	Перевірити верхню частину сторінки.		Відображаються <b>breadcrumbs</b> : <b>Засідання / Перелік питань та</b>

#	Step	Action	Expected Result
			результати засідань та заголовок сторінки.
10	Перевірити наявність таблиці питань.		На сторінці відображається таблиця з даними створених питань.

VKKSU-22 / Засідання

## Перевірка структури сторінки, фільтрів та основних елементів таблиці

<b>Priority</b>	<b>Severity</b>	<b>Behavior</b>	<b>Type</b>
Not set	Normal	Not set	Other
<b>Layer</b>	<b>Is Flaky</b>	<b>Is Muted</b>	<b>Automation</b>
Not set	No	No	Manual
<b>Status</b>	<b>Milestone</b>		
Actual	-		

### Preconditions

Створена сторінка "Засідання" з програмою Meeting. В системі існують засідання з питаннями.

### Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Відкрити сторінку "Засідання" та перейти у розділ "Перелік питань оперативні результати".		Розділ з таблицею питань відкривається коректно.
2	Перевірити наявність фільтрів розділу.		Відображаються вкладки: <b>Календар засідань, Повідомлення про засідання, Перелік питань оперативні результати, Рішення комісії.</b>
3	Перевірити блок фільтрів таблиці.		Відображаються фільтри: <b>Дата, Статус, Склад, Суть питання, Доповідач</b> , кнопка "Застосувати", кнопка очищення фільтрів.
4	Перевірити заголовки колонок таблиці.		В таблиці відображаються колонки: <b>Дата, Статус, Суть питання, Результати.</b>
5	Перевірити дані в колонці <b>Дата</b> .		У колонці відображаються і <b>дата</b> , і <b>час</b> засідання.
6	Перевірити дані в колонці <b>Статус</b> .		Для записів відображаються коректні статуси: <b>Заплановано / Знято з розгляду / Розглянуто / Відкладено.</b>
7	Перевірити дані в колонці <b>Суть питання</b> .		Відображається текст питання; додатково відображається поле/значення <b>Доповідач</b> .
8	Перевірити колонку <b>Результати</b> .		Для кожного запису відображається кнопка переходу до питання/деталей питання.

## Перевірка фільтрації та очищення фільтрів

<b>Priority</b>	<b>Severity</b>	<b>Behavior</b>	<b>Type</b>
Not set	Normal	Not set	Other
<b>Layer</b>	<b>Is Flaky</b>	<b>Is Muted</b>	<b>Automation</b>
Not set	No	No	Manual
<b>Status</b>	<b>Milestone</b>		
Actual	-		

### Preconditions

У системі створені засідання з різними датами, статусами, складами, суттю питання та доповідачами.

### Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Відкрити сторінку "Перелік питань оперативні результати".		Сторінка з таблицею і фільтрами успішно відкривається.
2	Встановити фільтр <b>Дата або діапазон</b> та натиснути "Застосувати".		Таблиця оновлюється; відображаються лише записи, що відповідають вибраній даті/діапазону.
3	Вибрати у фільтрі <b>Статус</b> одне значення та натиснути "Застосувати".		В таблиці залишаються лише записи з вибраним статусом.
4	Вибрати у фільтрі <b>Склад</b> конкретний склад суддів та натиснути "Застосувати".		Відображаються лише записи, що належать вибраному складу.
5	Ввести значення у поле <b>Суть питання</b> та натиснути "Застосувати".		Відображаються лише записи, у яких суть питання відповідає введеному значенню.
6	Вибрати значення у фільтрі <b>Доповідач</b> та натиснути "Застосувати".		Відображаються лише записи для вибраного доповідача.
7	Заповнити декілька фільтрів одночасно та натиснути "Застосувати".		Відображаються лише записи, що одночасно відповідають усім обраним критеріям.
8	Задати комбінацію фільтрів, за якою немає жодного запису.		Таблиця не відображає жодного запису; система коректно показує порожній результат без помилок.
9	Натиснути кнопку очищення фільтрів.		Усі фільтри скидаються до початкового стану; таблиця повертається до повного списку записів.

VKKSU-24 / Засідання

## Перевірка сортування за датою та пагінації

<b>Priority</b>	<b>Severity</b>	<b>Behavior</b>	<b>Type</b>
Not set	Normal	Not set	Other
<b>Layer</b>	<b>Is Flaky</b>	<b>Is Muted</b>	<b>Automation</b>
Not set	No	No	Manual
<b>Status</b>	<b>Milestone</b>		
Actual	-		

### Preconditions

У системі створено більше 20 записів для відображення в таблиці.

### Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Відкрити сторінку "Перелік питань оперативні результати".		Відображається таблиця питань.
2	Перевірити кількість записів на сторінці.		На одній сторінці відображається не більше 20 записів.
3	Перевірити наявність пагінації.		Якщо записів більше 20, відображається блок пагінації.
4	Натиснути на заголовок колонки <b>Дата</b> .		Таблиця сортується за датою в одному напрямку.
5	Повторно натиснути на заголовок колонки <b>Дата</b> .		Таблиця сортується за датою у зворотному напрямку.
6	Перейти на наступну сторінку пагінації.		Відображається наступний набір записів.
7	Повернутися на попередню сторінку пагінації.		Відображається попередній набір записів без втрати коректності даних.

VKKSU-25 / Засідання

## Перевірка відображення питання без підпитань та переходу до деталей

<b>Priority</b>	<b>Severity</b>	<b>Behavior</b>	<b>Type</b>
Not set	Normal	Not set	Other
<b>Layer</b>	<b>Is Flaky</b>	<b>Is Muted</b>	<b>Automation</b>
Not set	No	No	Manual
<b>Status</b>	<b>Milestone</b>		
Actual	-		

### Preconditions

У системі існує питання без підпитань

### Steps to reproduce

[https://app.qase.io/print/project/VKKSU?filter=%7B%7D&sort\\_by=position](https://app.qase.io/print/project/VKKSU?filter=%7B%7D&sort_by=position)

#	Step	Action	Expected Result
1	Відкрити сторінку "Перелік питань оперативні результати".		Відображається таблиця питань.
2	Знайти запис питання, у якого немає підпитань.		У таблиці знайдено запис без підпитань.
3	Перевірити колонку <b>Результати</b> для цього запису.		Відображається кнопка зі стрілкою для переходу до питання.
4	Навести курсор на кнопку.		Кнопка коректно відображає hover-стан згідно дизайну.
5	Натиснути кнопку в колонці <b>Результати</b> .		Виконується перехід на сторінку/деталі відповідного питання.

VKKSU-26 / Засідання

## Перевірка відображення питання з підпитаннями та переходу на сторінку підпитань

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	Normal	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

### Preconditions

У системі існує питання з підпитаннями.

### Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Відкрити сторінку "Перелік питань оперативні результати".		Відображається таблиця питань.
2	Знайти запис питання, у якого є підпитання.		У таблиці знайдено запис із підпитаннями.
3	Перевірити блок <b>Суть питання</b> для цього запису.		Відображається кількість підпитань та кнопка переходу на сторінку підпитань.
4	Перевірити колонку <b>Результати</b> для цього запису.		Замість кнопки зі стрілкою відображається кнопка "Переглянути".
5	Навести курсор на кнопку "Переглянути".		Кнопка коректно відображає hover-стан згідно дизайну.
6	Натиснути кнопку "Переглянути".		Виконується перехід на сторінку підпитань відповідного питання.

## Перевірка сторінки "Повідомлення про засідання" та основних атрибутів таблиці

<b>Priority</b>	<b>Severity</b>	<b>Behavior</b>	<b>Type</b>
Not set	Normal	Not set	Other
<b>Layer</b>	<b>Is Flaky</b>	<b>Is Muted</b>	<b>Automation</b>
Not set	No	No	Manual
<b>Status</b>	<b>Milestone</b>		
Actual	-		

### Preconditions

- Створена сторінка "Засідання" з програмою **Meeting**.
- В системі вже створено декілька засідань з різними датами, складами, статусами та назвами.

### Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Відкрити сторінку "Засідання" на frontend.		Сторінка успішно відкривається без помилок.
2	Перейти у розділ "Повідомлення про засідання".		Відкривається сторінка/розділ "Повідомлення про засідання".
3	Перевірити верхню частину сторінки.		Відображаються <b>breadcrumbs</b> : <b>Засідання / Повідомлення про засідання</b> та заголовок сторінки.
4	Перевірити фільтри розділу.		Відображаються вкладки: <b>Календар засідань, Повідомлення про засідання, Перелік питань оперативні результати, Рішення комісії</b> .
5	Перевірити блок фільтрів таблиці.		Відображаються фільтри: <b>Дата засідання, Склад, Пошук за текстом, Доповідач, кнопка очищення фільтрів</b> .
6	Перевірити сітку/таблицю засідань.		Відображається таблиця із записами засідань.
7	Перевірити заголовки колонок таблиці.		Відображаються колонки: <b>Дата засідання, Склад, Статус, Назва, Детально</b> .
8	Перевірити значення в колонці <b>Статус</b> .		Для записів відображаються лише валідні статуси: <b>Заплановано, Проведено, Перенесено</b> .
9	Перевірити значення в колонці <b>Назва</b> .		Назва засідання відображається коректно; при наведенні вона виглядає як посилання на засідання.
10	Перевірити колонку <b>Детально</b> .		Для кожного запису відображається іконка переходу до деталей засідання.

VKKSU-60 / Засідання

**Сутність "Засідання" Імпорт засідання/адмін панель**

<b>Priority</b>	<b>Severity</b>	<b>Behavior</b>	<b>Type</b>
Not set	Normal	Not set	Other
<b>Layer</b>	<b>Is Flaky</b>	<b>Is Muted</b>	<b>Automation</b>
Not set	No	No	Manual
<b>Status</b>	<b>Milestone</b>		
Actual	-		

**Steps to reproduce**

# Step	Action	Expected Result
1	Перейти в адмін панель, розділ засідання	Сторінка засідань
2	Натиснути імпорт, та додати файл, імпортувати	Якщо немає створених відповідних комісій, то видасть помилку
3	Перейти в розділ комісії, копіювати назву комісії з помилки (всі назви) і постворювати такі комісії	Комісії створено
		Засідання додано
		Парсити за файлу наступні поля:
4	Повторити імпорт засідання	<ul style="list-style-type: none"> <li>• повна дата засідання</li> <li>• час початку засідання</li> <li>• склад</li> <li>• члени комісій</li> <li>• перелік питань та підпитань</li> <li>• доповідач</li> </ul>

VKKSU-42 / Події

**Створення сторінки Медіа**

<b>Priority</b>	<b>Severity</b>	<b>Behavior</b>	<b>Type</b>
Not set	Normal	Not set	Other
<b>Layer</b>	<b>Is Flaky</b>	<b>Is Muted</b>	<b>Automation</b>
Not set	No	No	Manual
<b>Status</b>	<b>Milestone</b>		
Actual	-		

**Steps to reproduce**

# Step	Action	Expected Result
1	В адмін панелі створити сторінку	Сторінка створена
2	Переглянути	Перегляд на сайті

# Step	Action	Expected Result
3	Редагувати-Розширені налаштування	Можливість обрати програму
4	Обрати програму Media page та зберегти	програма медіа додана до кореневої сторінки. Додані підсторінки будуть відображатись вкладками
5	Публікувати	Опубліковано на сайті

VKKSU-43 / Події

### Наповнення контентом підрозділів сторінки медіа


Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	Normal	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

VKKSU-45 / Події

### Завантаження скоупу фото в адмін панель

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	Normal	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

### Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1	Завантажити фото з дизайну	Збережені фото
2	<b>Filer &gt; folders</b> створити декілька папок та загрузити фото	

VKKSU-46 / Події

**Завантаження фото в Медіа**

<b>Priority</b>	<b>Severity</b>	<b>Behavior</b>	<b>Type</b>
Not set	Normal	Not set	Other
<b>Layer</b>	<b>Is Flaky</b>	<b>Is Muted</b>	<b>Automation</b>
Not set	No	No	Manual
<b>Status</b>	<b>Milestone</b>		
Actual	-		

**Steps to reproduce**

#	Step	Action	Expected Result
1	Завантажити фото з дизайну		Збережені фото
2	створити альбоми <b>Media &gt; Фото альбоми</b> <b>(1 альбом = 1 подія)</b>	Назва, дата час, опис, фото	Додані фото будуть відображатись в медіа

VKKSU-47 / Події

**Завантаження відео в Медіа**

<b>Priority</b>	<b>Severity</b>	<b>Behavior</b>	<b>Type</b>
Not set	Normal	Not set	Other
<b>Layer</b>	<b>Is Flaky</b>	<b>Is Muted</b>	<b>Automation</b>
Not set	No	No	Manual
<b>Status</b>	<b>Milestone</b>		
Actual	-		

**Steps to reproduce**

#	Step	Action	Expected Result
1	Завантажити фото з дизайну		Збережені фото
2	створити альбоми <b>Media &gt; Відеотрансляції</b> <b>(1 альбом = 1 подія)</b>	Назва, дата час, опис, відео	Додані відео будуть відображатись в медіа

VKKSU-49 / Події

**Переглянути фото в галереї**

<b>Priority</b>	<b>Severity</b>	<b>Behavior</b>	<b>Type</b>
Not set	Normal	Not set	Other
<b>Layer</b>	<b>Is Flaky</b>	<b>Is Muted</b>	<b>Automation</b>
Not set	No	No	Manual
<b>Status</b>	<b>Milestone</b>		
Actual	-		

**Steps to reproduce**

#	Step	Action	Expected Result
1	Перейти в Події, Медіа, натиснути на фотоальбом		Відкриється фотогалерея
2	Натиснути на фото		Відкриється фото в плеєрі з спінером внизу

VKKSU-50 / Події

**Відкрити відео в відеоальбомі**

<b>Priority</b>	<b>Severity</b>	<b>Behavior</b>	<b>Type</b>
Not set	Normal	Not set	Other
<b>Layer</b>	<b>Is Flaky</b>	<b>Is Muted</b>	<b>Automation</b>
Not set	No	No	Manual
<b>Status</b>	<b>Milestone</b>		
Actual	-		

**Steps to reproduce**

#	Step	Action	Expected Result
1	Перейти в Події, Медіа, вкладка Відео		Відеогалерея
2	Натиснути на відео альбом		Відеогалерея альбому
3	Натиснути на відео		Запускається відео

### Перевірити атрибути сторінки "Медіа"

<b>Priority</b>	<b>Severity</b>	<b>Behavior</b>	<b>Type</b>
Not set	Normal	Not set	Other
<b>Layer</b>	<b>Is Flaky</b>	<b>Is Muted</b>	<b>Automation</b>
Not set	No	No	Manual
<b>Status</b>	<b>Milestone</b>		
Actual	-		

### Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1	Відкрити сторінку Медіа	<p><b>Атрибути:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Breadcrumbs - Головна / Медіа</li> <li>• Заголовок вкладки</li> <li>• Перемикач підтипу - фото/відео</li> <li>• Пошук - за назвою публікації</li> <li>• Фільтр "Дата"</li> <li>• Кнопка очищення фільтрів "Очистити"</li> <li>• Сітка матеріалів - по кліку відкривається сторінка події детально з галереєю</li> <li>• Пагінація</li> <li>• Компонент вибору кількості відображених елементів - щодо кількості елементів звертатись до дизайнера</li> </ul>

### Перевірка каледаря в в медіа

<b>Priority</b>	<b>Severity</b>	<b>Behavior</b>	<b>Type</b>
Not set	Normal	Not set	Other
<b>Layer</b>	<b>Is Flaky</b>	<b>Is Muted</b>	<b>Automation</b>
Not set	No	No	Manual
<b>Status</b>	<b>Milestone</b>		
Actual	-		

### Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1	Клікнути на сортування за датою	Відкриється календар
2	Клікнути на певну дату двічі	вибереться конкретний день
3	Клікнути на сортування за датою ще раз та клікнути на один день раз і на інший	Вибереться діапазон

VKKSU-54 / Події

**Блок "Медіа" на головній**

<b>Priority</b>	<b>Severity</b>	<b>Behavior</b>	<b>Type</b>
Not set	Normal	Not set	Other
<b>Layer</b>	<b>Is Flaky</b>	<b>Is Muted</b>	<b>Automation</b>
Not set	No	No	Manual
<b>Status</b>	<b>Milestone</b>		
Actual	-		

**Steps to reproduce**

# Step	Action	Expected Result
1	Проскролити вниз на головній	Блок Медіа
2	Перевірити атрибути	<p><b>Атрибути блоку:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Прев'ю-зображення (обкладинка/фото).</li> <li>• Дата публікації.</li> <li>• Підпис/заголовок матеріалу.</li> <li>• Кнопка "Більше фото" перенаправляє на сторінку "Медіа".</li> <li>• Три останні медіапублікації</li> </ul>
3	Додати публікацію на головну	<p><b>Стани:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Normal — відображаються 1–3 картки (за наявності даних), за замовчуванням 3.</li> </ul>
4	Прибрати публікації з головної через адмін панель в налаштуваннях фотоальбому	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Empty — медіапублікації відсутні (empty-state або приховування блоку).</li> </ul>
5	Спровокувати збій CMS	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Error — помилка отримання (для CMS — стандартне повідомлення/заглушка за потреби).</li> </ul>

VKKSU-55 / Події

**Сторінка "Медіа" перегляд картки**

<b>Priority</b>	<b>Severity</b>	<b>Behavior</b>	<b>Type</b>
Not set	Normal	Not set	Other
<b>Layer</b>	<b>Is Flaky</b>	<b>Is Muted</b>	<b>Automation</b>
Not set	No	No	Manual
<b>Status</b>	<b>Milestone</b>		
Actual	-		

**Steps to reproduce**


#	Step	Action	Expected Result
			Сторінка медіа з вкладками Фото/Відео
			<b>Атрибути Фото/Відео:</b>
1	Перейти в Медіа з Головні, чи через події		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Breadcrumbs - Головна / Медіа / Назва події</li> <li>• Заголовок</li> <li>• Дата події</li> <li>• Сітка фото</li> <li>• Компонент вибору кількості відображених елементів</li> <li>• Пагінація</li> </ul>
2	Клікнути на фотоальбом та на конкретне фото		По кліку на фото має відкриватись модальне вікно для перегляду фото галереї. Згідно <a href="#">дизайну</a>
3	Клікнути на відеоальбом та на відео		По кліку на відео має відкриватись відео програвач для перегляду відео. Згідно <a href="#">дизайну</a>

VKKSU-62 / Події

## Налаштувати сторінку Новини

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	Normal	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

## Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Створити сторінку Події, якщо нема		Сторінка створена
2	Створити нову сторінку "Новини" вкладену в сторінку "Події", приєднати до неї в Розширених налаштуваннях програму "Stories", приєднане меню - Post category menu. Конфігурації програми: "news:News / Article"		Налаштовано
3	Далі через верхній тулбар - створити (справа) - new article (Create new Article in news) - вписуємо title		
4	Через адмін панель - Posts - заходимо на пост і додаємо subtitle і також додати картинку блок Images - main image		
5	Перейти на пост в адмін панелі (Stories - Posts - Post) - натиснути View on site		На сторінці бачимо пусту новину, із тайтлом, сабтайтлом і

# Step	Action	Expected Result
		картинкоюНижче, в самому низу форми є інлайн, що містить 3 поля, pinned, folder, Show in events
		pinned - закріпити новину зверху списку фолдер - це прикріпити директорію фоток для Фотографії події шоу ін івент - це для іншої задачі, наразі не цікавить
6	Режим редагування, News_content плейхолдер, додати туди плагін News content/Контент новини	
7	В плагін News content додати декілька плагінів, формуючи структуру новини	
8	Для відображення схожих матеріалів, треба створити ще новини із схожими (що найменше 1) тегами	
	Поділитися блогом - наразі це статік аліас	

VKKSU-63 / Події

## Налаштувати сторінку Блоги

<b>Priority</b>	<b>Severity</b>	<b>Behavior</b>	<b>Type</b>
Not set	Normal	Not set	Other
<b>Layer</b>	<b>Is Flaky</b>	<b>Is Muted</b>	<b>Automation</b>
Not set	No	No	Manual
<b>Status</b>	<b>Milestone</b>		
Actual	-		

## Preconditions

Створити сторінку із назвою Події.

## Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1	Створити нову сторінку "Блоги" вкладену в сторінку "Події", приєднати до неї в Розширених налаштуваннях програму "Stories", приєднати меню - Post category menu. Автоматично має під'єднатись Конфігурації програми: "blog:Blog / blog"	Сторінка створена

# Step	Action	Expected Result
2	Якщо в системі немає сутності Суддя - створити, і перейти до адміністрування користувачами, зайти на того користувача, яким збираєтесь створювати блоги, в самому низу форми приєднати необхідного суддю до користувача в UserProfile	Суддя приєднаний
3	Через верхній тулбар - створити (справа) - new article - вписати title	
4	Через адмін панель - Posts - заходимо на пост і додаємо subtitle	subtitle додано
5	Пост в адмін панелі (Stories - Posts - Post) - натиснути View on site	Перехід на сайт  На сторінці бачимо пустий блог, із тайтлом, сабтайтлом і Авторським блоком
6	Режим редагування, Blog_content плейхолдер, додати туди плагін Blog content/Контент блогу	Плагін додано
7	В плагін Blog content додати декілька плагінів, формуючи структуру блогу	
8	Теги додати окремо	

VKKSU-5 / Події / Сторінка "Блоги"

## Наявність необхідних елементів на сторінці блогів

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	Normal	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

## Preconditions

- Існує створений блог
- Користувач з правами редактора або адміністратора авторизований на платформі  
Стеги по створенню блогу описані в цьому тест кейсі <https://app.qase.io/case/VKKSU-4>

## Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1	Перейдіть на сторінку "Блоги"	Сторінка "Блоги" відображається на екрані
2	Перевірте наявність необхідних елементів <b>Атрибути сторінки:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Breadcrumbs - Головна / Новини / Блоги</li> </ul>	Усі необхідні елементи відображаються

# Step	Action	Expected Result
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Заголовок вкладки</li> <li>Пошук відбувається за трьома критеріями:</li> <li>Пошук за автором публікації - <b>можливо також буде дропдаун із довідником, ще під питанням</b></li> <li>Пошук за темою</li> <li>Пошук за тегами</li> <li>Кнопка очищення фільтрів</li> <li>Сітка блогів</li> <li>Пагінація</li> </ul> <p>Сортування за датою публікації від нових до старих</p> <p><b>Атрибути карток:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Заголовок</li> <li>Автор</li> <li>Дата</li> <li>Уривок/анотація</li> <li>Дія "Детальніше"</li> </ul>	

VKKSU-1 / Події / Сторінка "Блоги" / Сторінка "Блоги" детально

## Перегляд детальної сторінки блогу

<b>Priority</b>	<b>Severity</b>	<b>Behavior</b>	<b>Type</b>
Not set	Normal	Not set	Other
<b>Layer</b>	<b>Is Flaky</b>	<b>Is Muted</b>	<b>Automation</b>
Not set	No	No	Manual
<b>Status</b>	<b>Milestone</b>		
Actual	-		

### Preconditions

- Існує створений блог
- Користувач з правами редактора або адміністратора авторизований на платформі  
 Степи по створенню блогу описані в цьому тест кейсі <https://app.qase.io/case/VKKSU-4>

### Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1	Перейдіть на сторінку детального перегляду блогу	Сторінка детального перегляду блогу відображається на екрані
2	Перевірте наявність необхідних елементів	Усі необхідні елементи відображаються на сторінці

#### Атрибути сторінки:

- Breadcrumbs - Головна / Новини / Блоги / [назва]

# Step	Action	Expected Result
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Заголовок</li> <li>Дата</li> <li>Авторський блок - Фото автора, ПІБ, посада/роль</li> <li>Блок "Зміст статті" - Якірна навігація по розділах</li> <li>Повний текст</li> <li>Виділена цитата - Окремий блок-цитата</li> <li>Навігація "Назад до блогів" - Повернення до переліку</li> </ul>	

VKKSU-3 / Події / Сторінка "Блоги" / Сторінка "Блоги" детально

### Редагування сторінки блогу

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	Normal	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

### Preconditions

- Існує створений блог
- Користувач з правами редактора або адміністратора авторизований на платформі  
 Степи по створенню блогу описані в цьому тест кейсі <https://app.qase.io/case/VKKSU-4>

### Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1	Перейдіть на сторінку детального перегляду блогу	Сторінка детального перегляду блогу відображається на екрані
2	Перейдіть у "Edit" mode, натиснув кнопку "Edit" у DjangoCMS хедері	Якщо кнопка "Edit" не відображається, по причині того що сторінка була "Published", натисніть кнопку "New Draft"
3	Оберіть необхідні для редагування елементи та внесіть зміни	Внесені зміни відображаються на екрані

## Створення та відображення блогу через Stories (Django CMS)

<b>Priority</b>	<b>Severity</b>	<b>Behavior</b>	<b>Type</b>
Not set	Normal	Not set	Other
<b>Layer</b>	<b>Is Flaky</b>	<b>Is Muted</b>	<b>Automation</b>
Not set	No	No	Manual
<b>Status</b>	<b>Milestone</b>		
Actual	-		

### Description

Перевірка повного циклу створення та відображення блогу через Stories

### Preconditions

- Користувач має доступ до адмін панелі Django CMS
- Користувач авторизований

### Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Перейти в Pages → створити нову сторінку з назвою "Події"		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Сторінка успішно створена</li> <li>• Відображається в дереві сторінок</li> </ul>
2	Перейти в адмін панель → <b>Stories config</b> → створити нову конфігурацію:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Instance namespace = <code>django cms_stories</code></li> <li>• Layout = <code>Menu structure – Posts Only</code></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Конфігурація успішно збережена</li> <li>• Відображається у списку Stories config</li> </ul>
3	Створити сторінку "Блоги" як дочірню до "Події" В Advanced settings:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Application = <code>Stories</code></li> <li>• Menu = <code>Post category menu</code></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Сторінка створена та вкладена в "Події"</li> <li>• Автоматично підтягується конфігурація виду: <code>django cms_stories:</code></li> </ul>
4	Якщо сутність "Суддя" відсутня — створити її Перейти в Users → обрати користувача → в UserProfile прив'язати "Суддю"	Суддя створюється в розділі "Judges"	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Суддю успішно створено (якщо був відсутній)</li> <li>• Суддю прив'язано до користувача</li> <li>• Дані збережені</li> </ul>
5	Перейти в <b>Post categories</b> → створити нову категорію:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• App config = <code>django cms_stories:</code></li> <li>• ...</li> <li>• Name = будь-яке</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Категорію успішно створено</li> <li>• Відображається у списку</li> </ul>
6	Створити статтю	Через верхній тулбар на головній сторінці:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Статтю створено</li> </ul>

#	Step	Action	Expected Result
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Create → New article</li> <li>• Ввести Title</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Відображається у списку постів</li> </ul>
7	Перейти в Admin → Stories → Posts → відкрити створений пост → заповнити поле <b>Subtitle</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Subtitle успішно збережено</li> <li>• Відображається в адмінці</li> </ul>
8	Натиснути <b>View on site</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Відкривається сторінка поста</li> <li>• Відображаються: <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Title</li> <li>◦ Subtitle</li> <li>◦ Блок автора</li> </ul> </li> <li>• Контент відсутній</li> </ul>
9	Додавання контенту в блог	<p>Перейти в edit mode → знайти placeholder <b>Blog_content</b></p> <p>Додати плагін <b>Blog content</b></p> <p>Всередину додати кілька плагінів (текст, зображення тощо)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Плагін успішно додано</li> <li>• Контент відображається на сторінці</li> <li>• Структура блогу сформована коректно</li> </ul>
10	Додавання тегів	<p>Створити кілька Taggit Tags</p> <p>Перейти в пост → секція Info → додати теги в поле "Мітки"</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Теги створені</li> <li>• Теги успішно прив'язані до поста</li> <li>• Відображаються в пості</li> </ul>
11	Перевірка інших публікацій автора	Створити ще мінімум один пост тим самим автором	На сторінці поста відображається блок з іншими публікаціями автора
12	Перевірка блоку "Поділитися"	Перевірити блок "Поділитися блогом"	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Блок відображається</li> <li>• Контент статичний</li> <li>• Відсутні помилки в UI</li> </ul>

VKKSU-6 / Про нас

## Додавання даних про суддів (склад комісії)

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	Normal	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		


### Description

Виконувати через адмін панель

### Preconditions

Створення сторінок [VKKSU-4](#) через адміністрування над хедером

### Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1	Відкрити адмін панель через <a href="#">example.com</a> над хедером	Відкривається адмін панель
2	Перейти в розділ Judiciary → Judges	Відкриється список суддів
3	<p>Додати суддю, заповнити поля та зберегти</p> <p>Дизайн:  <a href="https://www.figma.com/design/i3PeebXmw2Gq2UwUjOTB5f/VKKSU-Website-PS?node-id=2227-3627&amp;t=Exnwt3cgtc4IRVG-0">https://www.figma.com/design/i3PeebXmw2Gq2UwUjOTB5f/VKKSU-Website-PS?node-id=2227-3627&amp;t=Exnwt3cgtc4IRVG-0</a></p> 	<p>Дані зберігаються</p> <p><b>Атрибути в CRM:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ПІБ</li> <li>• Посада/роль</li> <li>• Фото</li> <li>• Опис/біографія (довгий текст)</li> <li>• Блок "Поділитися" - буде описано окремою US</li> </ul>
4	Перейти на сайті на сторінку "Склад комісії" та натиснути на учасника	При натисканні на учасника комісії має відбутися редірект на сторінку його детальної інформації

VKKSU-8 / Про нас

### Редагування даних про суддів (склад комісії)

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	Normal	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		


### Description

Виконувати через адмін панель

**Preconditions**

Створення сторінок [VKKSU-4](#) через адміністрування над хедером

**Steps to reproduce**

# Step	Action	Expected Result
1	Відкрити адмін панель через example.com над хедером	Відкривається адмін панель
2	Перейти в розділ Judiciary → Judges	Відкриється список суддів
3	Для якогось судді заповнити нові поля: біографія, посилання на соц мережі та зберегти	<p>Дизайн:  <a href="https://www.figma.com/design/i3PeebXmw2Gq2UwUjOTB5f/VKKSU-Website-PS?node-id=2227-3627&amp;t=ExnwlT3cgtc4IRVG-0">https://www.figma.com/design/i3PeebXmw2Gq2UwUjOTB5f/VKKSU-Website-PS?node-id=2227-3627&amp;t=ExnwlT3cgtc4IRVG-0</a></p>  <p>Дані зберігаються</p> <p><b>Атрибути в CRM:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ПІБ</li> <li>• Посада/роль</li> <li>• Фото</li> <li>• Опис/біографія (довгий текст)</li> <li>• Блок "Поділитися" - буде описано окремою US</li> </ul>
4	Перейти на сайті на сторінку "Склад комісії" та натиснути на учасника	При натисканні на учасника комісії має відбутися редірект на сторінку його детальної інформації


VKKSU-7 / Про нас

**Створення розділів (табів) складу комісії**

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	Normal	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

**Steps to reproduce**

# Step	Action	Expected Result
1	Створити New Page та приєднати Commission Hook  example.com - Адміністкування -	Створили Сторінку для складу комісії



# Step	Action	Expected Result
	<p>Розширені налаштування - Програма: (обрати) Сторінка складу комісії - зберегти</p>	
	<p>Має бути вісім окремих незалежних одна від іншої сутностей в CRM:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Пленарний склад</li> <li>• Перша палата</li> <li>• Друга палата</li> <li>• Колегія №1</li> <li>• Колегія №2</li> <li>• Колегія №3</li> <li>• Колегія №4</li> <li>• Колегія №5</li> </ul> <p><b>Кожна з цих сутностей повинна мати наступні поля:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• URL яка веде на сторінку з деталями члена комісії</li> <li>• ПІБ</li> <li>• Фото</li> <li>• Посада/Роль (може відобразитись декілька посад е.г. заступник Голови Комісії – голова Другої палати, якщо людина відноситься одразу до декількох сутностей)</li> <li>• Приналежність</li> </ul> <p><b>Кількість додаткових полів для заповнення для відображення і для індексації - ???</b></p> <p><b>Ієрархія у складі «Пленарний склад»:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• голова Комісії;</li> <li>• заступник голови Комісії;</li> <li>• секретар Першої палати;</li> <li>• секретар Другої палати;</li> <li>• інші члени Комісії — за алфавітом (за ПІБ)</li> </ul> <p>Пагінація: не передбачено.</p> <p>Відповідає <a href="#">вимогам ТЗ</a> і <a href="#">дизайнам</a></p>	
2	<p>Створити Commission (там же в адмініструванні) або обреруться існуючі</p>	Створено табки
3	<p>Створити/Доєднати учасників до комісії (не зовсім стосується цього кейсу)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Внизу membership додати учасника та вказати його</li> </ul>	Додані судді в вказані табки

# Step	Action	Expected Result
	порядковий номер відображення	
4	Перейти на сторінку комісій	Мають відобразитись таби-фільтрація по комісіях із переліком учасників Якщо посада є, але не заповнений учасник, система має відобразити карточку як вакантна позиція